

		fs 2016 (T)
Équipements optionnels (pose comprise)	Mojito 888 quille pivotante standard suivant descriptif	<input checked="" type="checkbox"/>
	Motorisation - Electricité	
	Hélice Bipales mise en drapeau Variprofile	<input type="checkbox"/>
	Installation batterie démarrage moteur 50 AH	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kit energie CRISTEC comprenant	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Unité d'énergie CRISTEC CPS3 12V 16A 3 sorties 2 départs	
	- Moniteur numérique batteries + Prise de quai et cable	
	Moteur HB annexe Tohatsu 3,5 cv arbre court	<input type="checkbox"/>
	Voiles - Gréement	
	Suivant devis onglet "Voiles"	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hale bas rigide	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rail de génois 110% posés avec retour cockpit	<input type="checkbox"/>
	Windex en tête de mat	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bout dehors carbone intégré	<input type="checkbox"/>
	Delphinière avec davier	<input checked="" type="checkbox"/>
	Chariots de GV MDS SELDEN	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mat carbone SELDEN avec bôme alu (sur devis)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tangon carbone SELDEN	<input checked="" type="checkbox"/>
	Enrouleurs - Winchs	
	Facnor Flat deck (à sangle)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Facnor FX 1500 (Emmagasineur genaker)	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 Winchs reversibles Selden R 40' pour écoutes Spi/Génois	<input type="checkbox"/>
	Electronique	
	Suivant devis onglet "Electronique"	<input checked="" type="checkbox"/>
	Suivant devis onglet "Hifi"	<input checked="" type="checkbox"/>
	Confort	
	Assises de cockpit en teck	<input checked="" type="checkbox"/>
	Table de cockpit	<input checked="" type="checkbox"/>
	Capote de descente montée sur arceaux	<input checked="" type="checkbox"/>
	Taud de cockpit intégré au Lazybag	<input checked="" type="checkbox"/>
	Guindeau 700W 12V Ø8mm sans poupée avec cde ss fil	<input checked="" type="checkbox"/>
2 hublots de coque au niveau du carré	<input type="checkbox"/>	
Coussins sur dossiers de carré	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glacière 12V Coolmatic (compresseur)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chauffage Webasto 2000 ST (SDB + carré)	<input type="checkbox"/>	
Ballon eau chaude 20 l + douchette cuisine et salle de bain	<input checked="" type="checkbox"/>	
Echelle de bain posée sur le tableau	<input checked="" type="checkbox"/>	
Plateforme arrière rabattable	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teck sur plateforme arrière rabattable	<input checked="" type="checkbox"/>	
Portes de coupée latérales	<input type="checkbox"/>	
Douchette de pont	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cuve à eau noire	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sécurité: Pack règlementaire supérieur à 6 miles (et inférieur à 60 milles)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Amarrage: 4 défenses plates, 5 aussières (40ml).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Annexe BOMBARD AX2 Aéro - 2,40m	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coque couleur (adhésif)	<input type="checkbox"/>	
Préparation Carène (primaire + antifouling) appliqués	<input type="checkbox"/>	
Préparation Carène au cuivre (MANTA ou COPPERCOAT)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mise à l'eau & mâtage (à Concarneau)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Frais d'immatriculation (hors cout francisation)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tirant d'eau		
Béquilles télescopiques	<input checked="" type="checkbox"/>	
Total des options retenues		

Grand voile Classique / 28,50 m²

2 ris classiques, 1 latte forcée + 3 lattes classiques
Coupe horizontale Dacron 310 gr
Coupe Triradiale Composite Mylar Croisières DCX L
Coupe Triradiale Mylar Pentex double tafetas CL diax LSP

Grand voile lattée / 28,50 m²

2 ris classiques et 4 lattes forcées
Coupe horizontale Dacron 7,3 oz
Coupe Triradiale Composite Mylar Croisières DCX L
Coupe Triradiale Mylar Pentex double tafetas CL diax LSP
Option 3ième ris

Solent 110 % 23.60 m²

Ralingue ou mousquetons sur le guindant
Coupe Triradiale Mylar Pentex double tafetas CL diax LSP
option lattes

Foc autovireur / 17 m²

Mousquetons ou ralingue sur le guindant
Coupe horizontale Dacron 310 gr
Coupe Triradiale Composite Mylar Croisières DCX L
Option bande anti UV pour enrouleur
Option 3 lattes de chute
Sac de pont

Tourmentin / 5.00 m²

Coupe horizontale Dacron orange 310 grs/m²

Spi assymétrique / 78.00 m²

Coupe triradiale - Nylon 0.9 oz - 42 g

Spi symétrique / 78.00 m²

Coupe triradiale - Nylon 0.9 oz - 42 g

FUSHIA

Genaker / 41 m²

Coupe triradiale - Stormlite 210

BLANC

Taud à fentes pour lazy-jack

Tissu Acrylique anti UV

Chaussette de Génois

Tissu Acrylique anti UV

Lazy-bag


Tissu Acrylique anti UV

Chaussette à spi

Bol polyester

Options

Ris automatiques





and:

Centrale TRITON Affichage 4"1, ecran LCD, couleur, NMEA2000

000-10609-001	Pack loch/sondeur/vent 1 afficheur		x
000-10607-001	2 afficheurs supplémentaires		x
000-10607-001	1 afficheur supplémentaire		
000-10398-001	cable nmea2000 0,5 m		x

Pilote TRITON

000-10866-001	Calculateur AC12N		x
21119896	Vérin linéaire		x
000-10932-001	Télécommande filaire pilote		x
000-12316-001	Télécommande sans fil pilote WR10		x
000-10398-001	cable microc-microc 5 m		x
000-10613-001	RC42N compas		x
	Bras de liaison		x

GPS Traceur

000-11244-001	B&G Zeus 7 Touch 2		
000-12213-001	Vulcan 7 (incl Wifi)		x
000-10614-001	cable nmea2000 0,5 m		x
000-12168-001	Carte europe Navionics Gold (N-GOLD_46XG)		x

Broadband 4G radar 000-10423-001

Antenne GPS 10 Hz 000-11048-001

Module WIFI Go Free 000-11068-001

AIS classe B (integre antenne GPS - NMEA2000)

000-10980-001	NAIS 400 (sans ecran)		
000-10982-001	Splitter d'antenne NSPL 400		
	AIS TR-210 Advansea		
	Splitter Advansea		
000-10614-001	cable nmea2000 0,5 m		

Accessoires

		nb	
000-10398-001	cable nmea 2000 5 m	2	x
000-10397-001	cable nmea2000 2 m	2	x
000-0119-79	Connecteur T Micro C	6	x

VHF

000-11236-001	VHF V50 DSC AIS		x
000-11237-001	H50 VHF Wireless Handset		
000-10787-001	VHF RS12 DSC		
000-10614-001	cable nmea2000 0,5 m		x
	cable VHF1720 30 m		x
	Antenne fouet 1720		x